



CATALOGUE
D'ASPIRATEURS
ET D'ÉQUIPEMENTS
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL


RESIDENTIAL & COMMERCIAL

VACUUM CLEANERS
& EQUIPMENTS
CATALOG



CATALOGUE
D'ASPIRATEURS
ET D'ÉQUIPEMENTS
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
VACUUM CLEANERS
& EQUIPMENT
CATALOG



RÉSIDENTIEL / RESIDENTIAL

Aspirateurs chariots Canister Vacuum Cleaners	P : 4 - 5
Aspirateur-balai sans fil Cordless Vacuum Cleaner	P : 6
Aspirateur central utilitaire d'atelier et de garage Workshop And Garage Utility Central Vacuum System	P : 7
Aspirateurs centraux Central Vacuum Cleaners	P : 8 - 11
Ensembles d'accessoires pour aspirateur central Central Vacuum Cleaners Accessories Kits	P : 12 - 13
Aspirateurs centraux et ensembles d'accessoires Central Vacuum Cleaners & Accessories Kits	P : 14
Système de rangement pour boyau rétractable DOC IT Retractable Hose Management System DOC IT	P : 15
Système pour aspirateur central HIDE-A-HOSE Central Vacuum Cleaner System HIDE-A-HOSE	P : 16
Ensembles pour l'installation d'aspirateur central Central Vacuum Cleaner Installation Kits	P : 17

COMMERCIAL

Aspirateurs pour déchets secs Dry Vacuum Cleaners	P : 20 - 21
Aspirateurs pour déchets secs et humides Wet & Dry Vacuum Cleaners	P : 22 - 25
Aspirateurs pour déchets secs et humides à grande capacité et durabilité High Capacity & Durability Wet & Dry Vacuum Cleaners	P : 26
Aspirateurs pour déchets secs et humides à grande capacité avec tête Flomix® High Capacity Wet & Dry Vacuum Cleaners With Flomix® Head	P : 27
Aspirateurs pour déchets secs et humides spécialisés à grande capacité High-Capacity Specialized Wet & Dry Vacuum Cleaners	P : 28 - 29
Aspirateurs dorsaux Backpack Vacuum Cleaners	P : 30
Aspirateurs verticaux Upright Vacuum Cleaners	P : 31
Autoréceuses Auto Floor Scrubbers	P : 32 - 37
Balai industriel motorisé et balai mécanique manuel autoporté Motorized & Manual Industrial Ride-On Sweeper	P : 38
Balai industriel motorisé autoporté Motorized Industrial Ride-On Sweeper	P : 39
Extracteurs à tapis ultra robuste Heavy Duty Carpet Extractors	P : 40 - 42
Polisseuses Floor Machines	P : 43
Polisseuses à haute vitesse et polisseuses spécialisées High Speed Polishers & Specialized Floor Machines	P : 44
Polisseuses pour espace restreint et accessoires Confined Space Floor Machines & Accessories	P : 45
Séchoirs de sol et conduits Floor Dryers & Ducts	P : 46 - 47
Déshumidificateur Dehumidifier	P : 48



RÉSIDENTIEL
RESIDENTIAL





Aspirateurs chariots Canister Vacuum Cleaners

XV10



BROSSE MULTI-SURFACE
XV10
MULTI-SURFACE BRUSH

XV10PLUS



BALAI ÉLECTRIQUE
XV10PLUS
POWER NOZZLE

XV10

MOTEUR	1300W
AMPÈRE	11 A
CAPACITÉ	1.32 gal. / 5 L
LEVÉE D'EAU	80"
NIVEAU SONORE	75 dB
SEC	Oui/Yes
HUMIDE	Non/No
ACCESSOIRES	Oui/Yes
VITESSE VARIABLE	Oui/Yes
FILTRATION	HEPA
SAC	HEPA

XV10PLUS

MOTOR	1400W
AMPERE	12 A
CAPACITY	1.32 gal. / 5 L
WATERLIFT	80"
NOISE LEVEL	75 dB
DRY	Oui/Yes
WET	Non/No
ACCESSORIES	Oui/Yes
VARIABLE SPEED	Oui/Yes
FILTRATION	HEPA
BAG	HEPA



CONTRÔLE DIGITAL / DIGITAL CONTROL

Accessoires - XV10 / XV10PLUS - Accessories

BRXV102




BROSSE POUR LES MEUBLES
UPHOLSTERY BRUSH

BRXV101



OUTIL DE COINS
CREVICE TOOL

FIXV101



FILTRE **HEPA**
HEPA FILTER



XV10PLUS

Poils d'animaux, son balai électrique vous permet d'éliminer les poils de vos animaux de compagnie

Pet Hair, its power nozzle allows you to easily remove pet hair

Aspirateurs chariots Canister Vacuum Cleaners

SILENZIO



PRIMA



PE3000



12X25H



SACS HEPA
HEPA BAGS

AVEC BALAI
ÉLECTRIQUE
WITH POWER
NOZZLE

SILENZIO

PRIMA

PE3000

MOTEUR	1400 W	1200 W	1175 W	MOTOR
AMPÈRE	10 A	10 A	10.2 A	AMPERE
CAPACITÉ	.8 gal. / 3 L	.4 gal. / 1.5 L	1.32 gal. / 5 L	CAPACITY
LEVÉE D'EAU	100"	80"	90"	WATERLIFT
NIVEAU SONORE	75 dB	79 dB	70 dB	NOISE LEVEL
SEC	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	DRY
HUMIDE	Non/No	Non/No	Non/No	WET
ACCESSOIRES	Oui/Yes	Oui/Yes	Oui/Yes	ACCESSORIES
VITESSE VARIABLE	Oui/Yes	Non / No	Non / No	VARIABLE SPEED
FILTRATION	HEPA	Microfiltration	HEPA (3 Niveaux / 3 Levels)	FILTRATION
SAC	HEPA	HEPA	HEPA	BAG


Accessoires - SILENZIO - Accessories



BROSSE À AIR TURBO
TURBO AIR BRUSH



BROSSE À PLANCHER
FLOOR BRUSH



FILTRE HEPA
HEPA FILTER



FILTRE DU MOTEUR
MOTOR FILTER




BOYAU ANTI-ÉCRASEMENT
CRUSHPROOF HOSE



MANCHON TÉLESCOPIQUE EN MÉTAL
TELESCOPIC METAL WAND



SUPPORT À OUTILS
TOOLS HANGER



OUTIL DE COINS
CREVICE TOOL



SAC HEPA BAG



BROSSE POUR
LES MEUBLES
UPHOLSTERY BRUSH



BROSSE POUR
L'ÉPOUSSETAGE
DUSTING BRUSH





Aspirateur-balai sans fil Cordless Vacuum Cleaner

JV252
SUPERCHARGED



Aspirateur-balai sans fil et sans sac à 2 vitesses

Un aspirateur léger,
maniable et performant,
muni d'un moteur électrique
à courant continu


2 Speed Cordless & Bagless Stick Vacuum Cleaner

Sturdy, lightweight and
easily maneuverable stick
vacuum with BLDC drive
technology



- Pile au lithium de 25,2 Volts
- Performance élevée et durable
- Moteur BLDC
- Régulateur de vitesse à 2 niveaux
- Filtre cyclonique
- Capacité du réservoir de poussière : .16 gal/0,6 L
- Temps de la recharge : 3 heures seulement
- Autonomie de 25 minutes
- Sans fil, sans sac et très léger
- Grande portabilité
- Indicateur de charge de la pile
- Polyvalent et s'utilise partout
- Facile à manoeuvrer autour des meubles
- Réservoir de poussière simple à vider
- Lumières DEL frontales


- 25.2 Volts Lithium-Ion Battery
- Long Lasting High-Performance BLDC Motor
- 2 Speed Control • Cyclonic Filter
- Dust bin capacity: .16 gal/0.6 L
- Charging Time: 3 Hours
- Average Runtime: 25 Minutes
- Cordless & Bagless
- Lightweight • Charging Indicator
- Multipurpose Stick Vacuum
- Easily Maneuverable Around Obstacles
- Easy-to-Empty Dust Bin
- LED Headlights



JV252

PILE	25.2 V - Li-ion	BATTERY
AUTONOMIE	30 Minutes	AUTONOMY
TUBE	Aluminium / Aluminum (Avec attache rapide / With Quick Release)	WAND
NIVEAU SONORE	Silencieux / Low Noise	NOISE LEVEL
SEC	Oui/Yes	DRY
HUMIDE	Non/No	WET
ACCESSOIRES	Outil - 3 / 1 - Tool	ACCESSORIES
VITESSE	2 Vitesses / 2 Speeds	SPEED
FILTRATION	Microfiltration HEPA	FILTRATION
SAC	Sans sac / Bagless	BAG

Outil 3 en 1 / 3-in-1 Tool



- 1 Outil pour fibres et poils
Fibers & Hair Tool
- 2 OUTIL DE COINS
Crevice Tool
- 3 Outil pour épousseter
Dusting Tool




Vitesse normale de
suction
Normal speed suction



Grande vitesse de
suction
High speed suction

AFFICHAGE AU DEL
LED DISPLAY





Moteur et composantes
électriques
Motor & Electrical Parts

Aspirateur central utilitaire d'atelier et de garage Workshop And Garage Utility Central Vacuum System



UV1

Aspirateur
compact à
sec de qualité
professionnelle
Compact
professional
dry vacuum
cleaner



UV1

MOTEUR	1	MOTOR
AMPÈRES	11 A - 120V	AMPERES
WATTS-AIR	540	AIRWATTS
CAPACITÉ	3 gal. / 12 L	CAPACITY
SEC	Oui / Yes	DRY
HUMIDE	Non / No	WET
CFM	120	CFM
LEVÉE D'EAU	114"	WATERLIFT
FILTRE	HEPA	FILTER
SAC	Sac en tissu - Cloth bag 3 gal. / 12 L	BAG

UV2

Un aspirateur
à sec de qualité
professionnelle
de grande
capacité
Large capacity
professional
dry vacuum
cleaner



UV2

MOTEUR	1	MOTOR
AMPÈRES	11 A - 120V	AMPERES
WATTS-AIR	540	AIRWATTS
CAPACITÉ	5 gal. / 19 L	CAPACITY
SEC	Oui / Yes	DRY
HUMIDE	Non / No	WET
CFM	120	CFM
LEVÉE D'EAU	114"	WATERLIFT
FILTRE	HEPA	FILTER
SAC	Sac en tissu - Cloth bag 5 gal. / 19 L	BAG

Nos aspirateurs utilitaires d'atelier et de garage Canavac sont des aspirateurs à sec de qualité professionnelle. Ayant un tuyau résistant à l'écrasement de 30' / 9.1 m et une variété d'accessoires, le nettoyage de votre zone de travail se fait rapidement. Le sac à poussière facile à vider vous permet de vider la saleté rapidement et sans dégâts! Le support mural facile à installer éloigne l'aspirateur du sol pour maximiser votre espace de travail. Se connecte simplement à n'importe quelle prise électrique commune de 120V.

Comprend un boyau de 30' / 9.1 m, 2 manchons, un outil de coin flexible et un rigide, une brosse à plancher de 12" / 30.5 cm, une brosse pour meubles, une brosse à épousseter, un support à boyau en métal et un ensemble porte-outils pour le rangement.

Canavac's compact utility vacuums are a professional grade dry vacuum. With its 30' / 9.1 m reach hose and multiple accessories, cleaning up around your work area is a snap. The easy to empty dust bag allows you to empty the dirt quickly and with no mess! The easy install wall mount keeps the vacuum off the floor to maximize your workspace. This unit simply connects to any common 110 volt electrical inlet.

Includes a 30' / 9.1 m hose, 2 wands, a flexible and rigid crevice tool, 12" / 30.5 cm floor brush, an upholstery and dusting brush, metal hose hanger and storage bag for tools.



Aspirateurs centraux Central Vacuum Cleaners



Fabriqué au Canada
Made in Canada

ASP140



DOMEL
49637202

ASP2000



DOMEL
4923314 x 2

ASP3000



DOMEL
4923314 x 2

TRÈS SILENCIEUX
VERY QUIET 59 dB

ASP4000



DOMEL
L116354 x 2

ASP140*

ASP2000*

ASP3000*

ASP4000*

	ASP140*	ASP2000*	ASP3000*	ASP4000*	
MOTEUR	1	2	2	2	MOTOR
AMPÈRE	14 A - 120V	15 A - 120V	15 A - 120V	12 A - 240V	AMPERE
WATTS-AIR	700	700	700	1000	AIRWATTS
CAPACITÉ	7 gal. / 26.5 L	12 gal. / 45.5 L	12 gal. / 45.5 L	12 gal. / 45.5 L	CAPACITY
CFM	133	110	110	146	CFM
LEVÉE D'EAU	140"	171"	171"	196"	WATERLIFT
DIMENSION	12" (D) x 24 1/2" (H) 30.5 cm (D) x 62.2 cm (H)	15" (D) x 29 1/2" (H) 38 cm (D) x 75 cm (H)	15" (D) x 31 1/2" (H) 38 cm (D) x 80 cm (H)	15" (D) x 31 1/2" (H) 38 cm (D) x 80 cm (H)	DIMENSION
SAC**	Hybride /Hybrid HEPA - 5 gal. / 19 L	Hybride /Hybrid HEPA - 5 gal. / 19 L	Hybride /Hybrid HEPA - 5 gal. / 19 L	Hybride /Hybrid HEPA - 5 gal. / 19 L	BAG**

* Aspirateur central pour matières sèches seulement
Central vacuum cleaner for dry materials only

** Hybride avec ou sans sac / Hybrid with bag or bagless

Accessoires - Accessories


D4923314

MOTEUR BYPASS
- 2 VENTILATEURS
- 120V - 8 A
BYPASS MOTOR
- 2 FANS
- 120V - 8 A



FI1525 - ASP2000, ASP3000

FILTRE EN TISSU
CLOTH FILTER



STD013B

FILTRE DACRON 13"/33cm
POUR PARTICULES FINES
13"/33cm DACRON FILTER
FOR FINE DUST





Aspirateurs centraux Central Vacuum Cleaners

JV600C

JV600LS

JV700C

JV700LS

JV911XLS



	JV600C*	JV600LS*	JV700C*	JV700LS*	JV911XLS*	
MOTEUR	1	1	1	1	1	MOTOR
AMPÈRE	14 A - 120V	14 A - 120V	14 A - 120V	14 A - 120V	15 A - 120V	AMPERE
WATTS-AIR	600	600	700	700	750	AIRWATTS
CAPACITÉ	3 gal. / 12 L	5 gal. / 19 L	5 gal. / 19 L	7 gal. / 26.5 L	7 gal. / 26.5 L	CAPACITY
CFM	130	130	130	130	142	CFM
LEVÉE D'EAU	137"	137"	140"	140"	147"	WATERLIFT
DIMENSION	11½" (D) x 18" (H) 29.2cm (D) x 45.7cm (H)	12" (D) x 35" (H) 30.5cm (D) x 89cm (H)	12" (D) x 23½" (H) 30.5cm (D) x 59.7cm (H)	12" (D) x 38½" (H) 30.5cm (D) x 97.8cm (H)	14" (D) x 39" (H) 35.5cm (D) x 99cm (H)	DIMENSION
FILTRE	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	FILTER
SAC**	Sac en tissu - Cloth bag 3 gal. / 12 L	Hybride /Hybrid HEPA - 5 gal. / 19 L	Sac en tissu - Cloth bag 5 gal. / 19 L	Hybride /Hybrid HEPA - 5 gal. / 19 L	Hybride /Hybrid HEPA - 5 gal. / 19 L	BAG**

* Aspirateur central pour matières sèches seulement
Central vacuum cleaner for dry materials only

** Hybride avec ou sans sac / Hybrid with bag or bagless

Moteurs - Motors



L122264

MOTEUR THRU-FLOW
- 700 WATTS-AIR
- 120V
THRU-FLOW MOTOR
- 700 AIRWATTS
- 120V



L12217500

MOTEUR TANGENTIEL
- 2 VENTILATEURS
- 8.4" / 120V
TANGENTIAL MOTOR
- 2 FANS
- 8.4" / 120V



L122288

MOTEUR THRU-FLOW
- 600 WATTS-AIR
- 2 VENTILATEURS
- 120V
THRU-FLOW MOTOR
- 600 AIRWATTS
- 2 FANS
- 120V





Aspirateurs centraux Central Vacuum Cleaners



CAN625C



CAN425



CAN625ES



CAN725ES



CAN725XES



	CAN625C*	CAN425*	CAN625ES*	CAN725ES*	CAN725XES*	
MOTEUR	1	1	1	1	1	MOTOR
AMPÈRE	13 A - 120 V	10.8 A - 120 V	13 A - 120 V	13.8 A - 120 V	13.8 A - 120 V	AMPERE
WATTS-AIR	600	540	600	700	700	AIRWATTS
CAPACITÉ	5 gal. / 19 L	6 gal. / 22.7 L	6 gal. / 22.7 L	6 gal. / 22.7 L	7 gal. / 26.5 L	CAPACITY
CFM	127.1	116.8	127.1	140.2	140.2	CFM
LEVÉE D'EAU	137"	114"	137"	140"	140"	WATERLIFT
DIMENSION	12" (D) x 23 1/2" (H) 30.5 cm (D) x 59.7 cm (H)	12" (D) x 37 1/2" (H) 30.5 cm (D) x 95.4 cm (H)	12" (D) x 37 1/2" (H) 30.5 cm (D) x 95.4 cm (H)	12" (D) x 37 1/2" (H) 30.5 cm (D) x 95.4 cm (H)	14" (D) x 39" (H) 35.5 cm (D) x 99 cm (H)	DIMENSION
SAC**	Sac en tissu - Cloth bag 3 gal. / 12 L	Hybride /Hybrid HEPA - 6 gal. / 22.7 L	Hybride /Hybrid HEPA - 6 gal. / 22.7 L	Hybride /Hybrid HEPA - 6 gal. / 22.7 L	Hybride /Hybrid HEPA - 6 gal. / 22.7 L	BAG**

* Aspirateur central pour matières sèches seulement
Central vacuum cleaner for dry materials only

** Hybride avec ou sans sac / Hybrid with bag or bagless



440CAN

Sac microfiltre
HEPA Microfilter Bag

Pour tous les aspirateurs centraux
Cana-Vac sauf CAN625C

For all Cana-Vac central vacuum
cleaner except CAN625C



440CAN3

Sac microfiltre
HEPA Microfilter Bag
99.98% Filtration

Pour tous les aspirateurs centraux
Cana-Vac sauf CAN625C

For all Cana-Vac central vacuum
cleaner except CAN625C



441H

Sac microfiltre
HEPA Microfilter Bag

Pour tous les aspirateurs
centraux Cana-Vac

For all Cana-Vac
central vacuum cleaner



Aspirateurs centraux Central Vacuum Cleaners



Fabriqué au Canada
Made in Canada

CAN750



CAN550LS



CAN650LS



CAN750LS



CAN970XLS



	CAN750*	CAN550LS*	CAN650LS*	CAN750LS*	CAN970XLS*	
MOTEUR	1	1	1	1	1	MOTOR
AMPÈRE	13 A - 120 V	10.8 A - 120 V	13 A - 120 V	13.8 A - 120 V	13.8 A - 120 V	AMPERE
WATTS-AIR	625	465	525	----	673	AIRWATTS
CAPACITÉ	6 gal. / 22.7 L	6 gal. / 22.7 L	6 gal. / 22.7 L	6 gal. / 22.7 L	7 gal. / 26.5 L	CAPACITY
CFM	138.8	95.3	114.5	138.8	141.5	CFM
LEVÉE D'EAU	132"	136"	128"	132"	147"	WATERLIFT
DIMENSION	12" (D) x --" (H) 30.5 cm (D) x -- cm (H)	12 (D) x 37 1/2" (H) 30.5 cm (D) x 95.3 cm (H)	12 (D) x 40 1/2" (H) 30.5 cm (D) x 103 cm (H)	12" (D) x --" (H) 30.5 cm (D) x -- cm (H)	14" (D) x 39" (H) 35.5 cm (D) x 99 cm (H)	DIMENSION
SAC**	Sac en tissu - Cloth bag 6 gal. / 22.7 L	Hybride /Hybrid HEPA - 6 gal. / 22.7 L	Hybride /Hybrid HEPA - 6 gal. / 22.7 L	Hybride /Hybrid HEPA - 6 gal. / 22.7 L	Hybride /Hybrid HEPA - 6 gal. / 22.7 L	BAG**

* Aspirateur central pour matières sèches seulement
Central vacuum cleaner for dry materials only

** Hybride avec ou sans sac / Hybrid with bag or bagless


Moteurs - Motors



L11676500

MOTEUR TANGENTIEL
- 3 VENTILATEURS
- 5,7" / 120

TANGENTIAL MOTOR
- 3 FANS
- 5,7" / 120V



L12217500

MOTEUR TANGENTIEL
- 2 VENTILATEURS
- 8,4" / 120V

TANGENTIAL MOTOR
- 2 FANS
- 8,4" / 120V



L12230400

MOTEUR TANGENTIEL
- 2 VENTILATEURS
- 120V

TANGENTIAL MOTOR
- 2 FANS
- 120V



Ensembles d'accessoires pour aspirateur central Central Vacuum Cleaner Accessories Kits

KIT3830B554

ENSEMBLE POUR ASPIRATEUR CENTRAL

- BOYAU 30' / 9m, 35' / 10m, 40' / 12m, 45' / 13m, 50' / 15m
- POIGNÉE POMPE À GAZ
- MANCHON TÉLESCOPIQUE
- ACCESSOIRES GRIS

CENTRAL VACUUM CLEANER KIT

- 30' / 9m, 35' / 10m, 40' / 12m, 45' / 13m, 50' / 15m HOSE
- GAS PUMP HANDLE
- TELESCOPIC WAND
- GREY ACCESSORIES

KIT11EZ

ENSEMBLE POUR ASPIRATEUR CENTRAL

- BOYAU 30' / 9m, 35' / 10m, 40' / 12m
- POIGNÉE POMPE À GAZ
- 24V - 110V
- MANCHONS TÉLESCOPIQUES
- BALAI ÉLECTRIQUE
- ACCESSOIRES GRIS

CENTRAL VACUUM CLEANER KIT

- 30' / 9m, 35' / 10m, 40' / 12m HOSE
- GAS PUMP HANDLE
- 24V - 110V
- TELESCOPIC WANDS
- POWER NOZZLE
- GREY ACCESSORIES





Visitez notre site web
pour plus de choix
Visit our website
for more choice
www.johnnyvac.com

KIT360G

ENSEMBLE POUR ASPIRATEUR CENTRAL

- BOYAU 30' / 9m, 35' / 10m, 40' / 12m
- POIGNÉE POMPE À GAZ
- 24V - 110V - GRIS
- MANCHONS TÉLESCOPIQUES
- BALAI ÉLECTRIQUE WESSEL WERK
- ACCESSOIRES DE LUXE GRIS

CENTRAL VACUUM CLEANER KIT

- 30' / 9m, 35' / 10m, 40' / 12m HOSE
- TELESCOPIC WAND
- 24V - 110V - GREY
- GAS PUMP HANDLE
- POWER NOZZLE WESSEL WERK
- DELUXE GREY ACCESSORIES



KIT280EZB

ENSEMBLE POUR ASPIRATEUR CENTRAL

- BOYAU 30' / 9m, 35' / 10m, 40' / 12m, 45' / 13m, 50' / 15m
- POIGNÉE POMPE À GAZ
- MANCHON TÉLESCOPIQUE
- BALAI À AIR
- ACCESSOIRES GRIS

CENTRAL VACUUM CLEANER KIT

- 30' / 9m, 35' / 10m, 40' / 12m, 45' / 13m, 50' / 15m HOSE
- GAS PUMP HANDLE
- TELESCOPIC WAND
- AIR NOZZLE
- GREY ACCESSORIES





Aspirateurs centraux et ensembles d'accessoires Central Vacuum Cleaners & Accessories Kits

JV600C30



122288



JV700KITHA



122288



JV700LSHA11EZ



122288



TRÈS SILENCIEUX
VERY QUIET

JV600C30

JV700KITHA

JV700LSHA11EZ

MOTEUR	1	1	1	MOTOR
AMPÈRE	11 A - Maximum	12.5 A - Maximum	13.8 A - Maximum	AMPERE
WATTS-AIR	600	600	700	AIRWATTS
CAPACITÉ	3 gal. / 12L	7 gal. / 26 L	7 gal. / 26 L	CAPACITY
CFM	130	130	130	CFM
LEVÉE D'EAU	137"	140"	140"	WATERLIFT
DIMENSION	11 1/2" (D) x 18" 29.2 cm (D) x 45.75 cm	12" (D) x 23 1/2" 30.5 cm (D) x 59.7 cm	12" (D) x 38 1/2" 30.5 cm (D) x 97.8 cm	DIMENSION
SAC**	Sac en tissu - Cloth bag 5 gal. / 19L	Sac en tissu - Cloth bag 5 gal. / 19L	Hybride /Hybrid HEPA - 5 gal. / 19L	BAG

* Aspirateur central pour matières sèches seulement
Central vacuum cleaner for dry materials only

** Hybride avec ou sans sac / Hybrid with bag or bagless

Accessoire et Moteur - Accessory & Motor

FI-700HEPA-C



FILTRE HEPA MEMBRANE
CVF144T
Pour : JV700, JV700LS

HEPA FILTER MEMBRANE
CVF144T
For: JV700, JV700LS

L122264



MOTEUR THRU-FLOW
• 2 VENTILATEURS
• 120 V

THRU-FLOW MOTOR
- 2 FANS
• 120 V



Système de rangement pour boyau rétractable DOC IT Retractable Hose Management System DOC IT



DOC50FKIT

Pour aspirateur central
For Central Vacuum Cleaner



Accessoires - Accessories



Bouton
«entrée / sortie»
«In/out»
button



Indéformable
Kink proof



Permet l'utilisation
d'accessoires
électriques
Allows full use of
electric accessories





Système pour aspirateur central HIDE-A-HOSE Central Vacuum Cleaner System HIDE-A-HOSE

Hide-A-Hose Boyaux rétractables / Retractable hose



ENSEMBLE D'INSTALLATION HIDE-A-HOSE INSTALLATION KIT HIDE-A-HOSE

HHKIT30N
BOYAU / HOSE - 30' / 9 m

HHKIT40N
BOYAU / HOSE - 40' / 12 m

HHKIT50N
BOYAU / HOSE - 50' / 15 m

HHKIT60N
BOYAU / HOSE - 60' / 18 m

Nouvelle prise
New Outlet



ENSEMBLE D'INSTALLATION HIDE-A-HOSE AVEC BOYAU RAPID FLEX

INSTALLATION KIT HIDE-A-HOSE WITH RAPID FLEX HOSE

HHKIT40RXN
BOYAU / HOSE - 40' / 12 m

HHKIT50RXN
BOYAU / HOSE - 50' / 15 m

HHKIT60RXN
BOYAU / HOSE - 60' / 18 m

Nouvelle prise
New Outlet



HHKITEZ



HHKITEZ24

Contrôle à distance du moteur de
l'aspirateur **MARCHE / ARRÊT**
Remote control for central vacuum motor
ON / OFF



Ensembles pour l'installation d'aspirateur central Central Vacuum Cleaner Installation Kits

FT3003W



ENSEMBLE D'INSTALLATION 3 PRISES POUR
ASPIRATEUR CENTRAL - BLANC

3 INLETS FITTING KIT FOR CENTRAL VACUUM
CLEANER - WHITE

FT3003W48



ENSEMBLE D'INSTALLATION 3 PRISES AVEC 48'
- 14.6 m DE TUYAU POUR ASPIRATEUR CENTRAL
- BLANC

3 INLETS FITTING KIT WITH 48' - 14.6 m PIPING
FOR CENTRAL VACUUM CLEANER - WHITE


FT80



TUYAUTERIE 2\"/>

2\"/>

FT8008



TUYAUTERIE 2\"/>

2\"/>

DI500KIT



ENSEMBLE D'INSTALLATION POUR
VACPAN

INSTALLATION KIT FOR VACPAN

DI500B0



BOYAU D'INSTALLATION POUR ASPIRATEUR
CENTRAL ET VACU SWEEP

CENTRAL VACUUM AND VACU SWEEP
INSTALLATION HOSE



COMMERCIAL





Aspirateurs pour déchets secs Dry Vacuum Cleaners



Fabrique en Italie
Made in Italy

JVECOB



JV202



Accessoires / Accessories

1 3/8" / 35 mm- JV202

BRJV601
OUTIL DE COINS
CREVICE TOOL

BRJV602
OUTIL POUR MEUBLES
UPHOLSTERY TOOL

TUJV101
MANCHON EN PVC ET
ACIER INOXYDABLE
PVC WAND & STAINLESS
STEEL

JV6158
POIGNÉE EN PVC
PVC HANDLE

BRJV605
BROSSE À
ÉPOUSSETER
DUST BRUSH

JVECOB

JV202

MOTEUR	120V, 60 Hz - 6.5 A	MOTOR	1000 W
CAPACITÉ	3.2 gal. / 12L	CAPACITY	4 gal. / 15 L
CFM	158	CFM	115
LEVÉE D'EAU	89"	WATERLIFT	102"
SEC	Oui / Yes	DRY	
HUMIDE	Non / No	WET	
POIDS	12.8 lb / 5.8 kg	WEIGHT	18 lb / 8.2 kg
NIVEAU SONORE	79db	NOISE LEVEL	62 db
RÉCEPTACLE PN	----	PN RECEPTACLE	Oui / Yes
ACCESSOIRES	1 1/4" / 32mm	ACCESSORIES	1 3/8" / 35mm
CUVE	Polypropylène / Polypropylene	TANK	Polypropylène / Polypropylene

Brosse pour / Brush for JV202

BRJV603
OUTIL COMBINÉ POUR
PLANCHER ET TAPIS
COMBINED TOOL FOR
CARPET & FLOOR

580S
SAC DE PAPIER
PAPER BAG

Accessoires - JVECOB - Accessories - 1 1/4" / 32 mm

**BROSSE COMBINÉE POUR
PLANCHER ET TAPIS
COMBINED TOOL FOR
CARPET & FLOOR**

6' / 1.8 m
BOYAU / HOSE

7882H
SAC MICROFILTRE
HEPA
MICROFILTER BAG

TUJV5
MANCHONS EN MÉTAL
METAL WANDS

TUJV5C
POIGNÉE
EN PVC
PVC HANDLE

FILTRE
FILTER



Aspirateurs pour déchets secs Dry Vacuum Cleaners



Fabriqué en Italie
Made in Italy

AS6

JV5



FIJV5C
Filtre **HEPA** Filter
JV5



252
Sac de papier
Paper Bag
JV5



252H
Sac microfiltre
HEPA
Microfilter Bag
JV5



256H
Sac microfiltre
HEPA
Microfilter Bag
AS6

AS6

JV5

MOTEUR	1 300 W	MOTOR
CAPACITÉ	4 gal. /15 L	CAPACITY
CFM	127	CFM
LEVÉE D'EAU	105"	WATERLIFT
SEC	Oui / Yes	DRY
HUMIDE	Non / No	WET
POIDS	14 lb / 6.35 kg	WEIGHT
NIVEAU SONORE	56 db	NOISE LEVEL
RÉCEPTACLE PN	Oui / Yes	PN RECEPTACLE
ACCESSOIRES	1.42/ 36 mm	ACCESSORIES
CUVE	Polypropylène / Polypropylene	TANK
SAC	Papier / Paper : 256 HEPA : 256H	BAG

Accessoires - AS6 / JV5 - Accessories - 1.42" / 36 mm

TUJV5

MANCHONS EN MÉTAL
METAL WANDS

BRJV505

BROSSE À ÉPOUSSETER
DUST BRUSH

BRJV501

OUTIL DE COINS
CREVICE TOOL

BRJV904

BROSSE À
PLANCHER
FLOOR BRUSH

BRJV502

BROSSE POUR MEUBLES
UPHOLSTERY BRUSH

FIJV6C

FILTRE **HEPA** Filter
- AS6

BOJVAS6 / BOJV5R Boyau régulier complet / Regular complete hose
BOJVAS6EL / BOJV5 Boyau électrique complet poignée métal / Complete electric hose with metal handle
BOJVAS6EZ / BOJV5EZ Boyau électrique complet poignée pompe à gaz / Complete electric hose with gas pump handle





Aspirateurs pour déchets secs et humides Wet & Dry Vacuum Cleaners



Fabriqué en Italie
Made in Italy

JV10W

**JV10H
HEPA**

JV27

JV58

**JV58H
HEPA**

JV59P



* JV10H
SEC SEULEMENT
DRY ONLY

**JV10H
HEPA**

JV10W

* JV58H
SEC SEULEMENT
DRY ONLY

**JV58H
HEPA**

JV58

JV59P

	JV10W	JV27	JV58	JV59P	
MOTEUR	1 x 1000 W (2 stages)	1 x 1000 W (2 stages)	2 x 800 W (2 stages)	2 x 800 W (2 stages)	MOTOR
CAPACITÉ	4 gal. / 15 L	8 gal. / 30.25 L	15 gal. / 57 L	15 gal. / 57 L	CAPACITY
CFM	106	127	212	212	CFM
LEVÉE D'EAU	72"	72"	72"	72"	WATERLIFT
SEC / HUMIDE*	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	WET & DRY
POIDS	28 lb / 12.7 kg	35 lb / 15.9 kg	61 lb / 27.7 kg	61 lb / 27.7 kg	WEIGHT
NIVEAU SONORE	60 db	60 db	62 db	62 db	NOISE LEVEL
ACCESSOIRES	1.42 / 36 mm	1.42 / 36 mm	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm	ACCESSORIES
CUVE	Polypropylène / Polypropylene	Polypropylène / Polypropylene	Polypropylène / Polypropylene	Polypropylène / Polypropylene	TANK
FILTRE LAVABLE	FIJV10W	FIJV27	FIJV58	FIJV58	CLOTH FILTER
FILTRE DACRON	FIJV10WD	FIJV27D	SNC16	SNC16	DACRON FILTER
FILTRE HUMIDE SEUL	FIJV10WW	FIJV27W	FIJV58W	FIJV58W	WET FILTER ONLY
SAC PAPIER	251	258	258	258	PAPER BAG



Accessoires - Accessories

251H



SAC MICROFILTRE
HEPA
MICROFILTER BAG
JV10H

251

SAC EN PAPIER
PAPER BAG
JV10 - JV10W

FIJV400CH / FIJV400CHBR
FIJV58CH / FIJV58CHBR

258H



SAC MICROFILTRE
HEPA
MICROFILTER BAG
JV58H

258

SAC EN PAPIER
PAPER BAG
JV58 - JV400

Filtre HEPA pour JV10H / JV400H et support de filtre / HEPA filter for JV400H and hold down bracket
Filtre HEPA pour JV58H et support de filtre / HEPA filter for JV58H and hold down bracket



SNC16

16" / 40.6 cm
FILTRE DACRON
DACRON FILTER
JV58

FIJV58W

FILTRE À EAU
WATERFILTER
JV58





Aspirateurs pour déchets secs et humides Wet & Dry Vacuum Cleaners



Fabriqué en Italie
Made in Italy

JV400



JV400H

**JV400H
HEPA**



JV400D



Racloir / Squeegee
OPTIONNEL / OPTIONAL
JV58P / JV58 / JV400




JV6103054


Avec
boyau de
drainage
With Drain
hose

	JV400	JV400H HEPA	Dry / Sec ONLY / SEULEMENT	JV400D	
MOTEUR	1200 W (2 stages)	1200 W (2 stages)		1200 W (2 stages)	MOTOR
CAPACITÉ	10 gal. /38 L	8 gal. /30 L		10 gal. /38 L	CAPACITY
CFM	127	127		127	CFM
LEVÉE D'EAU	96"	96"		96"	WATERLIFT
SEC	Oui / Yes	Oui / Yes		Oui / Yes	DRY
HUMIDE	Oui / Yes	Non / No		Oui / Yes	WET
POIDS	44 lb / 20 kg	44 lb / 20 kg		44 lb / 20 kg	WEIGHT
NIVEAU SONORE	61 db	61 db		61 db	NOISE LEVEL
ACCESSOIRES	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm		1 1/2" / 38 mm	ACCESSORIES
CUVE	Polypropiène / Polypropylene	Polypropiène / Polypropylene		Polypropiène / Polypropylene	TANK

Accessoires - 1.42 / 36 mm - Accessories JV10W



Accessoires - 1 1/2" / 38 mm - Accessories JV400, JV400D, JV400H, JV58/JV58P, JV27



BOJV10R 1 1/4" x 10' / 32 mm x 3 m - Boyau régulier complet / Complete regular hose
BOJV400R Boyau complet pour aspirateurs JV27, JV400, JV58, JV59P / Complete hose for JV27, JV400, JV58, JV59P



Aspirateurs pour déchets secs et humides Wet & Dry Vacuum Cleaners



Fabriqué en Italie
Made in Italy

JV125



Économique
Economic

JV115



JV315



Outils
voir à la page 27
Tools
see page 27

JV125

JV115

JV315

MOTEUR	1000 W	1250 W	1250 W	MOTOR
CAPACITÉ	4 gal. / 15 L	5.9 gal. / 22.5 L	7.5 gal. / 28.5 L	CAPACITY
CFM	128	128	128	CFM
LEVÉE D'EAU	116"	116"	116"	WATERLIFT
SEC	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	DRY
HUMIDE	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	WET
POIDS - EXPÉDITION	27 lb / 12.25 kg	28 lb / 12.75 kg	34 lb / 15.42 kg	SHIPPING WEIGHT
NIVEAU SONORE	62 db	62 db	62 db	NOISE LEVEL
RÉCEPTACLE PN	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	PN RECEPTACLE
ACCESSOIRES	1.37" / 35 mm	1.37" / 35 mm	1 1/2" / 38 mm	ACCESSORIES
CUVE	Polypropylène / Polypropylene	Polypropylène / Polypropylene	Polypropylène / Polypropylene	TANK
CHARIOT	Standard	Plastique extra-robuste / Heavy duty plastic	Plastique extra-robuste / Heavy duty plastic	CART
SAC	580S / 580SH	580 / 580H	581 / 581H	BAG

Accessoires / Accessories

580S - SAC PAPIER / PAPER BAG
580SH - HEPA
JV125



580 - SAC PAPIER / PAPER BAG
580H - HEPA
JV115



581 - SAC PAPIER / PAPER BAG
581H - HEPA
JV315




FIJV115D
FILTRE DACRON POUR
PARTICULES FINES
DACRON FILTER
FOR FINE PARTICLES



Accessoires - 1 1/2" / 35 mm - Accessories

JV125 - JV115



BOJV90 Boyau électrique complet poignée métal / Complete electric hose with metal handle
BOJV90EZ Boyau électrique complet poignée pompe à gaz / Complete electric hose with gas pump handle
BOJV101R Boyau complet JV115, JV125 / Complete hose JV115, JV125



Aspirateurs pour déchets secs et humides Wet & Dry Vacuum Cleaners



JV403P



JV420P



JV420M



JV403P

JV420P

JV420M

MOTEUR	1250 W	2 x 850 W	2 x 850 W	MOTOR
CAPACITÉ	16 gal. / 60.5 L	16 gal. / 60.5 L	20 gal. / 76 L	CAPACITY
CFM	128	215	215	CFM
LEVÉE D'EAU	116"	86"	86"	WATERLIFT
SEC	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	DRY
HUMIDE	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	WET
POIDS - EXPÉDITION	64 lb / 29 kg	69 lb / 31.3 kg	70 lb / 31.75 kg	SHIPPING WEIGHT
NIVEAU SONORE	62 db	62 db	62 db	NOISE LEVEL
RÉCEPTACLE PN	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	PN RECEPTACLE
ACCESSOIRES	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm	ACCESSORIES
CUVE	Polypropylène / Polypropylene	Polypropylène / Polypropylene	Métal / Metal	TANK
CHARIOT	Standard	Deluxe basculante / Deluxe tilt	Standard	CART
SAC	420H	420H	420H	BAG

Accessoires - 1 1/2" / 38 mm - Accessories JV315 - JV403P - JV420P - JV420M



FJIV420D
FILTRE DACRON
DACRON FILTER

BRJV42
RACLOIR / SQUEEGEE
Optionnel / Optional
403P / 420P



BOJV420R Boyau complet JV315, JV403, JV420 / Complete hose with handle JV315, JV403, JV420



Aspirateurs pour déchets secs et humides à grande capacité et durabilité High Capacity & Durability Wet & Dry Vacuum Cleaners



JV403HD



JV420HD



JV420HD2

MOTEUR	1250W	2 x 850W	2 x 850W	MOTOR
CAPACITÉ	22.5 gal. / 85 L	22.5 gal. / 85 L	22.5 gal. / 85 L	CAPACITY
CFM	128	128	128	CFM
LEVÉE D'EAU	116"	116"	116"	WATERLIFT
SEC	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	DRY
HUMIDE	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	WET
VIDANGE	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	DRAIN
BOYAU & ACC.	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm	1 1/2" / 38 mm	HOSE & ACC.
FILTRE SEC	Standard FIJV420	Standard FIJV420	Standard FIJV420HD2	DRY FILTER
FILTRE DACRON	FIJV420D	FIJV420D	FIJV420D	DACRON FILTER
FILTRE À EAU & ANNEAU	Option FIJV420W + JV00473 Optional FIJV420W + JV00473	Option FIJV420W + JV00473 Optional FIJV420W + JV00473	Option FIJV420W + JV00473 Optional FIJV420W + JV00473	WATER FILTER & RING
SAC	420H	420H	420H	BAG
CUVE	Polypropylène à haute densité et extra robuste / Polypropylene high density super resistant			TANK



BRJV42
RACLOIR / SQUEEGEE
Optionnel / Optional



FIJV420D
Pour / For:
JV403HD, JV420HD, JV420HD2
FILTRE DACRON POUR
POUSSIÈRES FINES
DACRON FILTER FOR
FINE DUST



OUTILS / TOOLS

Pour / For:
JV403HD, JV420HD, JV420HD2, JV420HDM



Aspirateur pour déchets secs et humides à grande capacité avec tête Flowmix®

High Capacity Wet & Dry Vacuum Cleaner With Flowmix® Head




JV420HDM



Technologie FLOWMIX®
FLOWMIX® Technology

JV420HDM

MOTEUR	2 x 700 W	MOTOR
CAPACITÉ	22.5 gal. / 85 L	CAPACITY
CFM	215	CFM
CFM avec Flowmix®	123"	CFM with Flowmix®
LEVÉE D'EAU	90"	WATERLIFT
LEVÉE D'EAU avec Flowmix®	140"	WATERLIFT with Flowmix®
SEC	Oui / Yes	DRY
HUMIDE	Oui / Yes	WET
VIDANGE	Oui / Yes	DRAIN
BOYAU & ACC.	1 1/2" / 38 mm	HOSE & ACC.
FILTRE SEC	Standard FIJV420	DRY FILTER
FILTRE DACRON	FIJV16FD	DACRON FILTER
FILTRE À EAU & ANNEAU	Option FIJV420W + JV00473 Optional FIJV420W + JV00473	WATER FILTER & RING
SAC	420H	BAG



AVANTAGES

Le système Flowmix® à 2 moteurs, garantit les mêmes performances supérieures qu'un appareil à trois moteurs avec une consommation plus faible d'énergie.

En utilisant cette technologie, vous pouvez atteindre et recueillir les liquides jusqu'à 10' / 3 m de profondeur !

Performance supérieure lorsque l'aspiration de matières lourdes est requise sur de longue distance !

BENEFITS

Flowmix® system with 2 motors guarantees the same high performances of a standard three-motor machine with a lower energy consumption.

By using this technology you can reach and pick up liquids up to 10' / 3 m in depth.

Great performances when heavy material suction is required for long distances.

LA PLUS HAUTE PERFORMANCE AVEC MOINS D'ÉNERGIE

Le système Flowmix® est une technologie brevetée unique qui permet à l'appareil d'augmenter les performances de levée d'eau de 60% (jusqu'à 3,800 mm H₂O), contrairement à tout autre aspirateur sur le marché.

En déplaçant un petit levier, l'opérateur peut choisir le débit d'air maximal ou le transfert d'eau maximal en fonction de ses besoins spécifiques et modifier ainsi le raccordement des moteurs, soit en parallèle ou en série, en une seule touche.

THE HIGHEST PERFORMANCE WITH LESS ENERGY

The Flowmix® system is a unique patented technology that enables the machine to increase waterlift performance by 60% (up to 3,800 mm H₂O) unlike any other vacuum cleaner on the market.

By moving a small lever, the operator can choose either max CFM or max waterlift according to the specific working application and therefore changing the motors connection from parallel to series with just one touch.



Aspirateurs pour déchets secs et humides spécialisés à grande capacité High-Capacity Specialized Wet & Dry Vacuum Cleaners

JV45G



JV45G-M



JV45G-3



3 MOTEURS
3 MOTORS

Avec
vidange
With drain

Avec
vidange
With drain

	JV45G	JV45G-M	JV45G-3	
MOTEUR	2 x 850 W	2 x 700 W	3 x 850 W	MOTOR
CAPACITÉ	45 gal. / 171 L	45 gal. / 171 L	45 gal. / 171 L	CAPACITY
CFM	215	235	318	CFM
CFM avec Flowmix®	Non applicable / Not applicable	123	Non applicable / Not applicable	CFM With Flowmix®
LEVÉE D'EAU	92"	90"	92"	WATERLIFT
LEVÉE D'EAU avec Flowmix®	Non applicable / Not applicable	140"	Non applicable / Not applicable	WATERLIFT with Flowmix®
SEC	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	DRY
HUMIDE	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	WET
VIDANGE	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	DRAIN
BOYAU & ACC.	50' x 2" / 15.2 m x 5 cm (B020050 + 2 x CU200E)	50' x 2" / 15.2 m x 5 cm (B020050 + 2 x CU200E)	50' x 2" / 15.2 m x 5 cm (B020050 + 2 x CU200E)	HOSE & ACC.
FILTRE SEC	Inclus / Included FIJV420	Inclus / Included FIJV420	Inclus / Included FIJV420	DRY FILTER
FILTRE DACRON	Inclus / Included FIJV420D	Inclus / Included FIJV420D	Inclus / Included FIJV420D	DACRON FILTER
FILTRE À EAU & ANNEAU	Option FIJV45G	Standard	Option	WATER FILTER & RING
CUVE	Métal / Metal	Métal / Metal	Métal / Metal	TANK
CÂBLE D'ALIMENTATION	1 x 30' / 9.2 m	1 x 50' / 15.2 m	1 x 50' / 15.2 m	POWER CORD

Accessoires / JV45G, JV45G-M, JV45G-3 / Accessories



CU200E - 2" / 5 cm
EMBOUIT BOYAU ANTI-ÉCRASEMENT - GRIS
CRUSHPROOF HOSE END CUFF - GREY



JV4041
ADAPTATEUR DE BARIL
DRUM ADAPTOR



B020050 - 2" x 50" / 5 cm x 127 cm
BOYAU ANTI-ÉCRASEMENT - ZEPHLEX - GRIS
CRUSHPROOF HOSE - ZEPHLEX - GREY



JV7461 - 2 1/4" - 2" / 58-50 mm
ADAPTATEUR COTÉ MACHINE
JV45
MACHINE SIDE ADAPTOR
JV45




FIJV420
FILTRE TISSU COMPLET
JOHNNY VAC JV420, 45G
CLOTH FILTER COMPLETE
JOHNNY VAC JV420, 45G




JV93305
CHARIOT 5 ROUES POUR 45G
5 WHEELS DOLLEY FOR 45G



EDK00711
VALVE DE DRAIN - EDIC
VALVE FOR DRAIN - EDIC



FIJV45G
FILTRE CARTOUCHE
CARTRIDGE FILTER



BR700 - 2" x 20" / 5 cm x 50.8 cm
BROSSE À PLANCHER ET EAU EN
ALUMINIUM - INDUSTRIELLE
ALUMINIUM SQUEEGEE FLOOR BRUSH
- INDUSTRIAL



TU30 - 2" x 49" / 5 cm x 124.5 cm
MANCHON - POUR RÂCLOIR À PLANCHER BR700
WAND - FOR FLOOR SQUEEGEE BR700





Aspirateurs dorsaux Backpack Vacuum Cleaners

JVT1



Fabriqué en Italie
Made in Italy

JVBP6

PE1001

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT
Avec prise de balai électrique intégrée
contrôlée du bout des doigts.

ON/OFF SWITCH
With power nozzle hook up
built in finger tip control.

LEVÉE D'EAU
WATERLIFT
123"

	JVT1	JVBP6	PE1001	
MOTEUR	1440 W	1200 W - 120 V	1175 W - 120 V	MOTOR
POIDS	9.9 lb / 4.5 kg	10.5 lb / 4.75 kg	10.5 lb / 4.75 kg	WEIGHT
CAPACITÉ	1.6 gal. / 6 L	1.5 gal. / 5.65 L	1.25 gal. / 4.75 L	CAPACITY
SEC SEULEMENT	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	DRY ONLY
CFM	115	115	190	CFM
LEVÉE D'EAU	123"	115"	110"	WATERLIFT
CÂBLE D'ALIMENTATION	30' - grade 16/3	50' - grade 16/3	50' - grade 16/3	POWER CORD
FILTRATION	4 étapes/stages	3 étapes/stages	3 étapes/stages	FILTRATION
NIVEAU SONORE	60 dB	65 dB	65 dB	NOISE LEVEL
SAC	111NH - HEPA	110H - HEPA	10331H - HEPA	BAG

Accessoires - JVT1 - Accessories - 1 1/4" / 32 mm

Accessoires - PE1001 - Accessories - 1 1/2" / 38 mm





Aspirateurs verticaux Upright Vacuum Cleaners



	PEDM101	PE101	PE102	PE109*	PE110*	COM600CP	
MOTEUR	1320W (2)	9.5A	9.5A	8A	-	10A - 120V	MOTOR
LEVÉE D'EAU	84"	60"	60"	-	-	-	WATERLIFT
BATTERIE	Non	Non	Non	Oui - 8 A	Non	Non	BATTERY POWERED
AUTONOMIE	NA	NA	NA	80 Minutes	NA	NA	RUN TIME
NIVEAU SONORE	70	79	79	-	-	-	NOISE LEVEL
POIGNÉE	Ergonomique / Ergonomic						HANDLE
POIDS	18 lb / 8.2 kg	15 lb / 6.8 kg	16 lb / 7.25 kg	-	8.5 lb (3.85 kg)	19.5 lb (8.8 kg)	WEIGHT
CÂBLE D'ALIMENTATION	50' / 15.2m	50' / 15.2m	50' / 15.2m	NA	40' / 12.2m	40' / 12.2m	POWERCORD
LARGEUR DE NETTOYAGE	15"	12"	16"	13"	13"	-	CLEANING PATH
PROTECTION	Thermique / Thermic	Thermique / Thermic	Thermique / Thermic	Thermique / Thermic	Thermique / Thermic	Thermique / Thermic	PROTECTION


PE109* : Chargeur à batterie inclus / Battery charger included

PE110* : Poids léger, filtration **HEPA** / Lightweight, **HEPA** filtration

Accessoires - Accessories

FIPEDM101H

FILTRE HEPA PEDM101
HEPA FILTER PEDM101



STE400BK

SAC TOILE HEPA AVEC ADAPTATEUR ET LOQUET POUR
METTRE LE SAC PAPIER 312JV
CLOTH BAGS HEPA WITH ADAPTATOR AND
LATCH FOR INSERT PAPER BAG 312JV



312JV

SAC PAPIER
PAPER BAG



Poignée
ergonomique
Ergonomic
Handle



Aimant intégré
Built-in
Magnet





Autorécurveuses Auto Floor Scrubbers



GHM38E



GHM38



NOUVELLE POIGNÉE
NEW HANDLE



SYSTÈME DE LEVAGE DU RACLOIR
SQUEEGEE PEDAL LIFTING SYSTEM

GHM38E

GHM38

VOLTAGE PROPULSION	110V	VOLTAGE PROPELLING
MOTEUR DE LA BROSE	370W	BRUSH MOTOR
MOTEUR DE L'ASPIRATEUR	250W	VACUUM MOTOR
RÉSERVOIR - SOLUTION	3.96 gal. / 15L	SOLUTION TANK
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	4.49 gal. / 17L	RECOVERY TANK
LARGEUR DE NETTOYAGE	15.2" / 385 mm	CLEANING PATH
LARGEUR DU RACLOIR	17.7" / 450 mm	SQUEEGEE WIDTH
RENDEMENT	16576 pi² / st. ft - (1540 M²) / H	EFFICIENCY
BATTERIE (GEL) ET CHARGEUR	Non applicable / Not applicable	BATTERY (GEL) & CHARGER
AUTONOMIE DE TRAVAIL	Non applicable / Not applicable	WORKING AUTONOMY
POIDS NET	88 lb / 40 kg	NET WEIGHT
DIMENSIONS	34" x 46" x 17" (86.5 x 430 x 1160 cm)	DIMENSIONS



COUVERCLE AMOVIBLE
+ FLOTTEUR + FILTRE
REMOVABLE LID
+ FLOATING BALL + FILTER



ROUE EXTERNE POUR AJUSTER LA
PRESSION DE LA BROSE
EXTERNAL WHEEL TO ADJUST
BRUSH PRESSURE



POIGNÉE D'AJUSTEMENT DU PONT AVANT
FRONT DECK ADJUSTABLE KNOB



Autorécurveuses Auto Floor Scrubbers

JVC50BCN



JVC56BTN

Avec traction / With traction



JVC50BCN*

VOLTAGE PROPULSION	Non applicable / Not applicable
MOTEUR DE LA BROSSE	550 W
MOTEUR DE L'ASPIRATEUR	400 W
RÉSERVOIR - SOLUTION	13 gal. (50 L)
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	13 gal. (50 L)
LARGEUR DE NETTOYAGE	20" / 500 mm
LARGEUR DU RACLOIR	34" / 864 mm
RENDEMENT	20990 pi ² / st. ft - (1 950 M ²) / H
BATTERIE (GEL) ET CHARGEUR	oui / yes
AUTONOMIE DE TRAVAIL	3.5 H
POIDS NET	276 lb / 125 kg
DIMENSIONS	48 ½" x 20 ¾" x 38 ½" 123 cm x 53 cm x 98 cm

JVC56BTN*

VOLTAGE PROPELLING	24 V
BRUSH MOTOR	550 W
VACUUM MOTOR	400 W
SOLUTION TANK	13 gal. / 50 L
RECOVERY TANK	13 gal. / 50 L
CLEANING PATH	22" / 559 mm
SQUEEGEE WIDTH	34" / 864 mm
EFFICIENCY	20990 pi ² / st. ft - (1 950 M ²) / H
BATTERY (GEL) & CHARGER	oui / yes
WORKING AUTONOMY	3.5 H
NET WEIGHT	330 lb / 150 kg
DIMENSIONS	48 ½" x 20 ¾" x 38 ½" 123 cm x 53 cm x 98 cm

* Brosse et support à tampon inclus / Brush & pad holder included

NOS AUTORÉCUREUSES

Fiables et durables, elles améliorent grandement l'efficacité du nettoyage et réduit ainsi les coûts d'entretien.

Elles rehaussent le niveau d'hygiène des lieux. Le panneau de commande situé sur le dessus de l'appareil fournit en tout temps l'information requise.

OUR AUTO FLOOR SCRUBBERS

Reliable and durable, they greatly improve cleaning efficiency, reducing cleaning cost.

Enhance hygienic level of cleaned venues and panel provide necessary information at all times.





Autorécurveuses Auto Floor Scrubbers

JVC65RBTN
Avec traction / With traction



JVC70BCTN
Avec traction / With traction



JVC65RBTN*

JVC70BCTN*

VOLTAGE PROPULSION	24V	VOLTAGE PROPELLING
MOTEUR DE LA BROSE	550 W x 2	BRUSH MOTOR
MOTEUR DE L'ASPIRATEUR	400 W	VACUUM MOTOR
RÉSERVOIR - SOLUTION	13 gal. (50 L)	SOLUTION TANK
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	13 gal. (50 L)	RECOVERY TANK
LARGEUR DE NETTOYAGE	20" / 500 mm	CLEANING PATH
LARGEUR DU RACLOIR	34" / 864 mm	SQUEEGEE WIDTH
RENDEMENT	20990 pi ² / st. ft - (1 950 M ²) / H	EFFICIENCY
BATTERIE (GEL) ET CHARGEUR	oui / yes	BATTERY (GEL) & CHARGER
AUTONOMIE DE TRAVAIL	3.5 H	WORKING AUTONOMY
POIDS NET	276 lb / 125 kg	NET WEIGHT
DIMENSIONS	48 1/2" x 20 3/4" x 38 1/2" 123 cm x 53 cm x 98 cm	DIMENSIONS

* Brosse et support à tampon inclus / Brush & pad holder included



Ajustement pour la pression des brosses 0 à 50 kg
Brushes pressure adjustment 0 to 50 kg



Compartment des batteries / Battery compartment



Brosses / Brushes



Autorécreuses autoportées Auto Floor Ride-On Scrubbers

JVC70RRBTN
Avec traction / With traction



4

JVC110RRBTN
Avec traction / With traction



4

5

JVC70RRBTN*

JVC110RRBTN*


VOLTAGE PROPULSION	24V	VOLTAGE PROPELLING
MOTEUR DE LA BROSE	400 W x 2	BRUSH MOTOR
MOTEUR DE L'ASPIRATEUR	550 W	VACUUM MOTOR
RÉSERVOIR - SOLUTION	18.5 gal. (70 L)	SOLUTION TANK
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	19.8 gal. (75 L)	RECOVERY TANK
LARGEUR DE NETTOYAGE	25 1/2" / 650 mm	CLEANING PATH
LARGEUR DU RACLOIR	37 3/4" / 960 mm	SQUEEGEE WIDTH
RENDEMENT	40975 pi² / st. ft - (4550 M²) / H	EFFICIENCY
BATTERIE (GEL) ET CHARGEUR	oui / yes	BATTERY (GEL) & CHARGER
AUTONOMIE DE TRAVAIL	3.5 H	WORKING AUTONOMY
POIDS NET	593 lb / 269 kg	NET WEIGHT
DIMENSIONS	48 1/2" x 28 3/4" x 47 1/4" 123 cm x 73 cm x 120 cm	DIMENSIONS

* Brosse et support à tampon inclus / Brush & pad holder included



4

Ajustement pour la pression des brosses 0 à 60 kg
Brushes pressure adjustment 0 to 60 kg



5

Racloir pour autorécreuse
Squeegee for autoscrubber



Chargeur de batteries intelligent pour autorécreuse
Intelligent battery charger for autoscrubber



Autorécurveuses autoportées Auto Floor Ride-On Scrubbers

JVC56RIDERN
Avec traction / With traction



JVC70RIDERN
Avec traction / With traction



JVC56RIDERN*

VOLTAGE PROPULSION	24V
MOTEUR DE LA BROSE	550 W
MOTEUR DE L'ASPIRATEUR	550 W
RÉSERVOIR - SOLUTION	15.85 gal. (60 L)
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	15.85 gal. (60 L)
LARGEUR DE NETTOYAGE	22" / 560 mm
LARGEUR DU RACLOIR	30 3/8" / 770 mm
RENDEMENT	36 166 pi² / st. ft - (3 360 M²) / H
BATTERIE (GEL) ET CHARGEUR	oui / yes
AUTONOMIE DE TRAVAIL	3.5 H
POIDS NET	463 lb / 210 kg
DIMENSIONS	45 1/4" x 23 1/4" x 41 3/8" 115 cm x 59 cm x 105 cm

JVC70RIDERN*

VOLTAGE PROPELLING	24V
BRUSH MOTOR	400 W x 2
VACUUM MOTOR	550 W
SOLUTION TANK	24 gal. (90 L)
RECOVERY TANK	27 gal. (100 L)
CLEANING PATH	28" / 700 mm
SQUEEGEE WIDTH	38" / 960 mm
EFFICIENCY	48 975,79 pi² / st. ft - (4 550 M²) / H
BATTERY (GEL) & CHARGER	oui / yes
WORKING AUTONOMY	3.5 H
NET WEIGHT	598,33 lb / 271,4 kg
DIMENSIONS	31 1/2" x 47 3/8" x 44 1/2" 80 cm x 121 cm x 113 cm

* Brosse et support à tampon inclus / Brush & pad holder included



JVC110RIDERN

Notre autorécurveuse **JVC110RIDERN** domine le marché mondial car c'est un appareil d'une très grande qualité, ultra performant, idéal pour les surfaces jusqu'à 65 000 pi².

Une machine aussi silencieuse est parfaite pour les lieux qui exigent la tranquillité (hôpitaux, écoles, etc.).

Our **JVC110RIDERN** is a world-leading, high quality rider autoscrubber with extreme high cleaning efficiency, especially suitable for areas up to 65,000 sq/ft

Low noise design, especially suitable for sensitive venues such as hospitals, schools, etc.



Autorécurveuses autoportées Auto Floor Ride-On Scrubbers

JVC110RIDERN
Avec traction / With traction



Diamètre de braquage
Turning diameter
75" / 1910 mm
Max climbing ability
Pente maximum
18°

JVC32RIDERN
Avec traction / With traction



JVC110RIDERN*

JVC32RIDERN*

VOLTAGE PROPULSION	24V	VOLTAGE PROPELLING	36V
MOTEUR DE LA BROSSSE	400 W x 2	BRUSH MOTOR	-
MOTEUR DE L'ASPIRATEUR	550 W	VACUUM MOTOR	550 W
RÉSERVOIR - SOLUTION	29 gal. / 110 L	SOLUTION TANK	34.3 gal. / 130 L
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	33 gal. / 125 L	RECOVERY TANK	43.5 gal. / 165 L
LARGEUR DE NETTOYAGE	34" / 864 mm	CLEANING PATH	31 1/2" / 800 mm
LARGEUR DU RACLOIR	44" / 1118 mm	SQUEEGEE WIDTH	38" / 965 mm
RENDEMENT	60 170 pi² / st. ft - (5 590 M²) / H	EFFICIENCY	73 194 pi² / st. ft - (6 800 M²) / H
BATTERIE (GEL) ET CHARGEUR	oui / yes	BATTERY (GEL) & CHARGER	oui / yes
AUTONOMIE DE TRAVAIL	3.5 H	WORKING AUTONOMY	3.5 H - ECO MODE 5 H
POIDS NET	992 lb / 450 kg	NET WEIGHT	882 lb / 400 kg
DIMENSIONS	48"x 29 1/2"x 37 3/4" 122 cm x 74.8 cm x 96 cm	DIMENSIONS	65"x 37 1/4"x 57" 165 cm x 94.5 cm x 145 cm

* Brosse et support à tampon inclus / Brush & pad holder included

Caractéristiques de nos autorécurveuse Our Auto Floor Scrubbers Features

- Interrupteur de type clé
- Racloir en forme de V ; ne laisse aucune marque ni résidu
- Les lames du racloir peuvent être utilisées dans quatre directions
- Jauge de batterie : calcule le temps de travail, facilite le calcul du nombre d'heure-homme
- Entrée et sortie d'air indépendantes : l'air chaud et froid ne se mêlent pas ce qui prolonge la vie du moteur
- Brosse s'attache et se détache facilement, sans aucun outil nécessaire

- Key-type switch
- V-shape squeegee-complete: no stains or waste water residues
- Squeegee blades can be used in four directions
- Battery meter: timing function for operation, easy for man-hour calculation
- Special air ducts for motor air intake and exhaust: have cold and hot air unmixed, guaranteeing longer life for motor
- Brush can be easily installed or removed without having to use any tools.



BATTERIE (GEL)
ET CHARGEUR
BATTERY (GEL)
& CHARGER

Balai industriel motorisé et balai mécanique manuel autoporté Motorized & Manual Industrial Ride-On Sweeper

JVC40SWEEP
Avec traction / With traction



JVC59SWEEP
Avec traction / With traction



Alimenté par batteries
Battery Powered

JVC40SWEEP

JVC59SWEEP

BATTERIES	24V
LARGEUR DE NETTOYAGE	39 3/4" (1000 mm)
MOTEUR DE L'ASPIRATEUR	Vibration 40 W
MOTEURS DES BROSSES ROTATIVES	80 W x 2
MOTEURS DE LA BROsse PRINCIPALE	600 W
RÉSERVOIR - EAU PROPRE	Non applicable / Non applicable
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	Non applicable / Non applicable
COMPARTIMENT À POUSSIÈRE	50 L
RENDMENT	45208 pi² / st. ft - (4200 M²) / H
BATTERIE (GEL) ET CHARGEUR	Oui / Yes
POIDS NET	613 lb / 278 kg
DIMENSIONS	51" x 31" x 47 1/2" 129.2 cm x 79 cm x 120 cm

BATTERIES	48V
CLEANING PATH	59" (1500 mm)
VACUUM MOTOR	218 W - Vibration 100 W
FRONT BRUSHES MOTOR	140 W x 2
MAIN BRUSH MOTOR	1000 W
RECOVERY TANK	23.75 gal. (90 L)
CLEAN WATER TANK	42.5 gal. (160 L)
DUST COMPARTMENT	Non applicable / Non applicable
PRODUCTIVITY	---
BATTERY (GEL) & CHARGER	Oui / Yes
NET WEIGHT	1653 lb / 750 kg
DIMENSIONS	51" x 31" x 47 1/2" 226 cm x 146 cm x 142 cm

JV320



La personne qui pousse ce balai active les brosses latérales qui entraînent les déchets vers la brosse principale située sous l'appareil qui dirige ensuite les rebuts dans réservoir.

The worker who pushes this sweeper activates the side brushes which get the waste towards the roller brush located under the device.

JV320

Propulsion humaine
Human Drive

LARGEUR DE NETTOYAGE	33" / 915 mm	CLEANING PATH
CAPACITÉ	40 L	CAPACITY
BROSSES LATÉRALES	2 x 12" / 305 mm	SIDE BRUSH
BROSSE PRINCIPALE	1 x 18" / 457 mm	MAIN BRUSH
POIDS	46 lb / 21 kg	WEIGHT
MANCHE AJUSTABLE	3 Positions	ADJUSTABLE HANDLE
SEC	Seulement - Only	DRY
DIMENSION	51" x 31" x 40 3/4" 130 x 79 x 103.5 cm	DIMENSION

Balais industriels motorisés autoportés Motorized Industrial Ride-On Sweeper

JVC75SWEEP
Avec traction / With traction



JVC75SWEEPCABN
Avec traction / With traction



Alimenté par batteries
Battery Powered

JVC75SWEEP

JVC75SWEEPCABN

BATTERIES	48V	48V	BATTERIES
LARGEUR DE NETTOYAGE	74 3/4" (1900 mm)	74 3/4" (1900 mm)	CLEANING PATH
MOTEUR DE L'ASPIRATEUR	218 W - Vibration 100 W	218 W - Vibration 100 W	VACUUM MOTOR
MOTEURS DES BROSSES ROTATIVES	140 W x 4	140 W x 4	FRONT BRUSHES MOTOR
MOTEURS DE LA BROsse PRINCIPALE	1000 W	1000 W	MAIN BRUSH MOTOR
RÉSERVOIR - EAU PROPRE	23.75 gal. (90 L)	23.75 gal. (90 L)	RECOVERY TANK
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	15.8 gal. (60 L)	15.8 gal. (60 L)	CLEAN WATER TANK
RENDEMENT	---	---	PRODUCTIVITY
BATTERIE (GEL) ET CHARGEUR	Oui / Yes	Oui / Yes	BATTERY (GEL) & CHARGER
POIDS NET	1874 lb / 850 kg	1874 lb / 850 kg	NET WEIGHT
DIMENSIONS	112 1/2" x 74 3/4" x 84 1/2" 286 cm x 190 cm x 215 cm	112 1/2" x 74 3/4" x 84 1/2" 286 cm x 190 cm x 215 cm	DIMENSIONS

JVC35BC



JVC35BC

Machine à plancher
minature

Mini Floor Machine

Alimenté par une batterie longue durée, cet appareil est idéal pour les routines d'entretien des sols dans les institutions comme les écoles, les hôpitaux, les magasins, etc.

Powered by an extended life battery, this machine is an excellent match for floor maintenance routines in institutions such as schools, hospitals, stores and more.

MOTEUR DE LA BROsse	0.33 HP	BRUSH MOTOR
MOTEUR SE SUCCION	0.33 HP	SUCCION MOTOR
LARGEUR DE TRAVAIL	14" (356 mm)	CLEANING PATH
VITESSE DE LA BROsse	160 RPM	SPEED OF THE BRUSH
LARGEUR DE LA RACLETTE	19" (483 mm)	SQUEEGEE WIDTH
ROUES NON MARQUANTES	2 x 8"	NON MARKING WHEELS
RENDEMENT	10,000 pi ² - sq/ft/H	PRODUCTIVITY
RÉSERVOIR DE SOLUTION NETTOYANTE	3 gal (11.4 L)	CLEANING SOLUTION TANK
RÉSERVOIR DES EAUX USÉES	3 gal (11.4 L)	RECOVERY TANK
NIVEAU DE BRUIT	65 dB	NOISE LEVEL



Extracteurs à tapis ultra robuste Heavy Duty Carpet Extractors

ED539BXEH
GALAXY

ED539BXEH
Inclus / Included:
Chauffe-eau 1000W
1000W water heater



ED2000SX
GALAXY

ED2000DX
Optionnel / Optional:
Modèle avec chauffe-eau
en option
Model with water heater
optional



ED2700SX
GALAXY



Inclus / Included:
Boyaux et outils à main
Hose & hand tools

ED539BXEH

ED2000SX

ED2700SX

MOTEUR	3 stages	2 x 2 stages	2 x 3 stages	MOTOR
POMPE	100 PSI	100 PSI	200 PSI	SOLUTION PRESSURE
RÉSERVOIR - SOLUTION	5 gal. / 19L	12 gal. / 45.5L	17 gal. / 64.3L	SOLUTION TANK
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	3 gal. / 11.4L	11 gal. / 41.6L	15 gal. / 56.8L	RECOVERY TANK
LEVÉE D'EAU	136"	150"	185"	WATERLIFT
CÂBLE D'ALIMENTATION	25' détachable / removable	50' détachable / removable	50' détachable / removable	POWER CORD
BOYAU	Inclus / Included	Optionnel / Optional	Optionnel / Optional	HOSE
POIDS NET	57 lb / 25.85 kg	80 lb / 36.3 kg	95 lb / 43 kg	NET WEIGHT
DIMENSIONS	30"x 25 1/2"x 17" 76.2 cm x 64.8 cm x 43.2 cm	35"x 31"x 18" 88.9 cm x 78.4 cm x 45.7 cm	38"x 31"x 20" 96.5 cm x 78.7 cm x 50.8 cm	DIMENSIONS



Accessoires d'aspiration / Suction Accessories

ED1040ACHP

1 1/2" x 15' / 38 mm x 4.6 m
BOYAU COMPLET HAUTE
PRESSION - BLEU
HOSE COMPLETE HIGH
PRESSURE - BLUE

ED2540ACHP

1 1/2" x 25' / 38 mm x 7.6 m
BOYAU COMPLET HAUTE
PRESSION - NOIR
HOSE COMPLETE HIGH
PRESSURE - BLACK



U1560

4" / 10 cm
OUTIL À MAIN
- CONNECTEUR FEMELLE
- 400 PSI
HAND TOOL
- FEMALE CONNECTOR
- 400 PSI




ED1034ACH ▶

MANCHON COURBE
EN «S» 2 JETS
HAUTE PRESSION
WAND S-BEND 2 JETS
HIGH PRESSURE

◀ ED1033ACH

MANCHON - 1 JET
12" / 30 cm LARGE À
LA BASE EN ACIER
INOXYDABLE
WAND - 1 JET
12" / 30 cm LARGE AT ITS
BASE STAINLESS STEEL





Extracteurs à tapis ultra robuste Heavy Duty Carpet Extractors

**ED403TR
FIVESTAR**



**ED539BX
GALAXY**



**ED701PS
POLARIS**



ED357AC
Optionnel / Optional

	ED403TR	ED539BX	ED701PS	
MOTEUR	2 stages	3 stages	3 stages	MOTOR
POMPE	50 PSI	120 PSI	120 PSI	SOLUTION PRESSURE
RÉSERVOIR - SOLUTION	3 gal. / 12 L	5 gal. / 19 L	7 gal. / 26.5 L	SOLUTION TANK
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	3 gal. / 12 L	3 gal. / 11.4 L	7 gal. / 26.5 L	RECOVERY TANK
LEVÉE D'EAU	107"	136"	136"	WATERLIFT
CFM	112	109	112	CFM
MOTEUR DE BROSSE	1/6 HP	Non applicable / Not applicable	1/6 HP	BRUSH MOTOR
VITESSE DE BROSSE	2500RPM	Non applicable / Not applicable	2100RPM	BRUSH SPEED
LARGEUR DE NETTOYAGE	12" / 305 mm	Non applicable / Not applicable	17"	CLEANING PATH
POIDS NET	40 lb / 18.2 kg	57 lb / 25.9 kg	123 lb / 55.8 kg	NET WEIGHT
CÂBLE D'ALIMENTATION	25'	25' détachable/removable	50' détachable/removable	POWER CORD
DIMENSIONS	28"x 26"x 15" 71 cm x 66 cm x 38 cm	30"x 25 1/2"x 17" 76.2 cm x 64.8 cm x 43.2 cm	39"x 30"x 17" 99 cm x 76.2 cm x 43.2 cm	DIMENSIONS

ED1204ACH POWERMATE

300 PSI

12" / 30 cm

BROSSE ÉLECTRIQUE

EDIC HAUTE PRESSION

ELECTRIC BRUSH

EDIC HIGH PRESSURE



	ED403TR	ED701PS	ED1201PS	
Dôme clair	✓	✓	✓	Clear dome
Poignée ajustable	✓	✓	✓	Adjustable handle
Roues	✓	✓	✓	Wheels
Bac amovible	✓	✓	✗	Removable tray
Brosse ajustement auto	✓	✓	✓	Brush auto adjust
Bidirectionnel	✗	✗	✓	Bidirectional
Poignée pliable pour transport et rangement	✓	✗	✗	Folding handle for transport and storage





Extracteurs à tapis ultra robuste Heavy Duty Carpet Extractors

ED800PSN
SUPERNOVA



ED1200PSN
SUPERNOVA



ED9000HSH
ENDEAVOR

**MULTI
SURFACE**



	ED800PSN	ED1200PSN	ED9000HSH	
MOTEUR	2 x 2 stages	2 x 2 stages	1 stage	MOTOR
POMPE	85 PSI	85 PSI	70 à / to 1200 PSI - Dual Vac	SOLUTION PRESSURE
RÉSERVOIR - SOLUTION	8 gal. / 30 L	12 gal. / 45.5 L	13 gal. / 49.2 L	SOLUTION TANK
RÉSERVOIR - RÉCUPÉRATION	8 gal. / 30 L	12 gal. / 45.5 L	13 gal. / 49.2 L	RECOVERY TANK
LEVÉE D'EAU	150"	150"	147"	WATERLIFT
CFM	200	200	142	CFM
MOTEUR DE BROSSE	4700 RPM - 1/8 HP	1/6 HP	Non applicable / Not applicable	BRUSH MOTOR
VITESSE DE BROSSE	2100 RPM	2100 RPM	Non applicable / Not applicable	BRUSH SPEED
LARGEUR DE BROSSE	19"	19"	Non applicable / Not applicable	BRUSH WIDTH
POIDS NET	113 lb / 51.26 kg	123 lb / 55.8 kg	174 lb / 79 kg	NET WEIGHT
CÂBLE D'ALIMENTATION	50' détachable / removable	50' détachable / removable	25' détachable / removable	POWER CORD
DIMENSIONS	38"x 39"x 19 1/4" 96.5 cm x 99 cm x 48.9 cm	38"x 39"x 19 1/4" 96.5 cm x 99 cm x 48.9 cm	42 1/2"x 22 1/2"x 33" 108 cm x 57.2 cm x 83.8 cm	DIMENSIONS

Accessoires pour extracteurs - Extractors Accessories

ED357AC

ENSEMBLE OUTILS EDIC FIVESTAR
TOOL KIT EDIC FIVE STAR



ED705HR

CHAUFFE EAU EDIC GALAXY
WATER HEATER EDIC GALAXY



ED1034ACH

MANCHON DOUBLE
COURBE 2 JETS
HAUTE PRESSION
WAND S-BEND 2 JETS
HIGH PRESSURE



Outils
ED9000
ENDEAVOR
Tools



Polisseuses Floor Machines

JV17SS



JV17DS



JV20LS



JV20DS



	JV17SS*	JV17DS	JV20LS	JV20DS	
MOTEUR	1.5 CV/HP	1.5 CV/HP	1.5 CV/HP	1.5 CV/HP	MOTOR
VITESSE	175 RPM	180 - 320 RPM	175 RPM	180 - 320 RPM	SPEED
DIAMÈTRE	17" / 43 cm	17" / 43 cm	20" / 51 cm	20" / 51 cm	DIAMETER
AMPÉRAGE	14.4A	14.4A	14.4A	14.4A	AMPERE
VOLTAGE	115V	115V	115V	115V	VOLTS
CÂBLE D'ALIMENTATION	50' / 15.2m	50' / 15.2m	50' / 15.2m	50' / 15.2m	POWER CORD
** PORTE TAMPON	16" / 41 cm	16" / 41 cm	19" / 48 cm	19" / 48 cm	** PAD DRIVER
POIDS	86 lb / 39 kg	86 lb / 39 kg	92 lb / 42 kg	92 lb / 42 kg	WEIGHT

** INCLUS / INCLUDED

* JV20SS COMMANDE SPÉCIALE / SPECIAL ORDER

Même spécifications que JV17SS / Same specifications as JV17SS

Sauf pour : Diamètre 20" / 51 cm - **Porte tampon 19" / 48 cm / Except for: Diameter 20" / 51 cm - Pad driver 19" / 48 cm


Accessoires optionnels - Optional Accessories



JV15N
BROSSE EN NYLON
NYLON BRUSH

JV15NR
BROSSE EN
POLYPROPYLÈNE
POLYPROPYLENE BRUSH

Tampons / Pads





Polisseuses à haute vitesse High Speed Floor Machines

JV1500



JV200017



JV1500

JV200017

	JV1500	JV200017	
MOTEUR	1.5 CV/HP	1.5 CV/HP	MOTOR
VITESSE	1 500 RPM	2 000 RPM	SPEED
DIAMÈTRE	20" / 50.8 cm	17" / 43 cm	DIAMETER
AMPÈRE	11.1 A	11.1 A	AMPERE
VOLTAGE	115V	115V	VOLAGE
CÂBLE D'ALIMENTATION	75' / 22.8 m	75' / 22.8 m	POWER CORD
PORTE TAMPON	20" / 50.8 cm Inclus / Included	17" / 43 cm Inclus / Included	PAD DRIVER
POIDS	96 lb / 43.5 kg	84 lb / 38.1 kg	WEIGHT



Polisseuses spécialisées Specialized Floor Machines

JV17AP



JV17AP

ROCKY17A

	JV17AP	ROCKY17A	
MOTEUR	1½ CV/HP	1½ CV/HP	MOTOR
VITESSE	180 RPM	180 RPM	SPEED
DIAMÈTRE	17" / 43 cm	17" / 43 cm	DIAMETER
AMPÈRE	14.4 A	14.4 A	AMPERE
VOLTAGE	115V	115V	VOLTAGE
CÂBLE D'ALIMENTATION	50' / 15.2 m	50' / 15.2 m	POWER CORD
PORTE TAMPON	16" / 41 cm Inclus / Included	16" / 41 cm Inclus / Included	PAD DRIVER
POIDS	86 lb / 39 kg	95 lb / 43 kg	WEIGHT

ROCKY17A



Fabriqué au Canada
Made in Canada

Optionnel / Optional - ROCKY17A



POIDS ADDITIONNEL
ADDITIONAL WEIGHT
JV10LB 10 lb / 4.54 kg
JV25LB 25 lb / 11.34 kg

ED390AC
RÉSERVOIR
DE SOLUTION
SOLUTION TANK



JV16PS
PORTE TAMPON
PAPIER SABLÉ
SAND PAPER
PAD DRIVER



SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION
DE LA POUSSIÈRE
DUST PORT

JV40LB
POIDS ADDITIONNEL
ADDITIONAL WEIGHT
40 lb / 18.14 kg

JV17DSPD
PORTE TAMPON
PAD DRIVER





Polisseuses pour espace restreint Confined Space Floor Machines

JV13LS

INCLUS / INCLUDED

- 12" / 31 cm
BROSSE NYLON
NYLON BRUSH
- 12" / 31 cm
BROSSE POLYPROPYLENE
POLYPROPYLENE BRUSH
- RÉSERVOIR À SOLUTION
SOLUTION TANK
- PORTE TAMPON
PAD DRIVER



JV6



JV13LS

JV6


MOTEUR	750W / 1.5 CV - HP	1.8 CV - HP	MOTOR
VITESSE	199RPM	500 RPM	SPEED
DIAMÈTRE	13" / 33 cm	6" / 15 cm	DIAMETER
AMPÈRE	11.5 A	12.5 A	AMPERE
VOLTAGE	115V	115V	VOLTAGE
CÂBLE D'ALIMENTATION	50' / 15.2 m	50' / 15.2 m	POWER CORD
* PORTE TAMPON	12" Inclus / Included	6" Inclus / Included	* PAD DRIVER
POIDS	55 lb / 25 kg	13 lb / 5.9 kg	WEIGHT
DIMENSIONS	6" x 11" x 47" 15.2 x 27.9 x 119.4 cm Adjustable - Adjustable jusqu'à / to 52" - 132 cm		DIMENSIONS

* INCLUS / INCLUDED

Accessoires optionnels - JV6 - Optional Accessories


JVH001

6" / 15 cm
BROSSE À REBORD
TYNEX
TYNEX EDGER BRUSH



JVH002

6" / 15 cm
BROSSE DE NYLON
RÉGULIÈRE
REGULAR NYLON
BRUSH




JVH003

RÉSERVOIR DE
SOLUTION
SOLUTION TANK




JVH005

6" / 15 cm
BROSSE TYNEX
RÉGULIÈRE
REGULAR TYNEX
BRUSH



JVH006

6" / 15 cm
BROSSE RONDE
À REBORD NYLON
ROUND NYLON
EDGER BRUSH





Séchoirs de sol et conduits Floor Dryers & Ducts

JV3088



8" / 20 cm

SÉCHOIR DE SOL - 1/3 HP MOTEUR SCELLÉ
(CONDUIT OPTIONNEL - JV3088DUCT)

FLOOR DRYER - 1/3 HP SEALED MOTOR
(DUCT OPTIONAL - JV3088DUCT)

JV3012



12" / 20 cm

SÉCHOIR DE SOL - 1 HP MOTEUR SCELLÉ
(CONDUIT OPTIONNEL - JV1512DUCT)

FLOOR DRYER - 1 HP SEALED MOTOR
(DUCT OPTIONAL - JV1512DUCT)

JV3016



16" / 20 cm

SÉCHOIR DE SOL - 1 HP MOTEUR SCELLÉ
FLOOR DRYER - 1 HP SEALED MOTOR

**JV3088
JV3088XT***

JV3012

JV3016

	Polyéthylène / Polyethylene	Polyéthylène / Polyethylene	Polyéthylène / Polyethylene	HOUSING
CHASSIS	Polyéthylène / Polyethylene	Polyéthylène / Polyethylene	Polyéthylène / Polyethylene	HOUSING
MOTEUR	1/3 HP	1 HP	1 HP	MOTOR
VITESSE	1	1	1	SPEED
AMPÉRAGE	2.6 A	11 A	11 A	AMPERE
CÂBLE D'ALIMENTATION	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	15' / 4.6 m	POWER CORD
POIDS	12 lb / 5.44 kg	31 lb / 14 kg	44 lb / 20 kg	WEIGHT
CFM	600	2200	2200	CFM
DIMENSIONS	14 1/2" x 10 1/2" x 15 3/4" 37 cm x 27 cm x 40 cm	19 1/2" x 15 1/2" x 21 1/2" 50 cm x 39 cm x 55 cm	22" x 21 1/4" x 16" 56 cm x 54 cm X 41 cm	DIMENSIONS

JV3088XT* : CONDUIT DE 15' / 4.6m INCLUS
INCLUDED 15' / 4.6m DUCT

JV3088DUCT



8" x 30' / 20.3 cm x 9.14 m
CONDUIT POUR SÉCHOIR DE SOL
FLOOR DRYER DUCT

JV1512DUCT



12" x 15' / 30.5 m x 4.57 m
CONDUIT POUR SÉCHOIR DE SOL
FLOOR DRYER DUCT

JV3088XT



8" x 15' / 20.3 cm x 4.57 m
SÉCHOIR DE SOL ET CONDUIT
- 1/3 HP MOTEUR SCELLÉ
- COMPARTIMENT DE RANGEMENT DU CONDUIT
FLOOR DRYER & DUCT
- 1/3 HP SEALED MOTOR
- COMPARTMENT FOR DUCT INTEGRATED



Séchoirs de sol et conduits Floor Dryers & Ducts

JV3004



**SÉCHOIR DE SOL
FLOOR DRYER**

JV3004MULTI



**SÉCHOIR DE SOL AVEC PRISES ÉLECTRIQUES
MULTIPLES
FLOOR DRYER WITH MULTIPLE ELECTRICAL
OUTLET**

JV3004W



**SÉCHOIR DE SOL AVEC POIGNÉE ET ROUES
FLOOR DRYER WITH HANDLE & WHEELS**

	JV3004	JV3004MULTI	JV3004W	
CHASSIS	Polyéthylène / Polyethylene	Polyéthylène / Polyethylene	Polyéthylène / Polyethylene	HOUSING
MOTEUR	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	MOTOR
VITESSE	3	3	3	SPEEDS
AMPÉRAGE	5.5A	5.5A	5.5A	AMPERE
AJUSTEMENT HAUTEUR	2 positions	2 positions	2 positions	HEIGHT ADJUSTMENT
CÂBLE D'ALIMENTATION	25' / 7.62 m	25' / 7.62 m	25' / 7.62 m	POWER CORD
POIDS	30 lb / 13.5 kg	30 lb / 13.5 kg	33 lb / 15 kg	WEIGHT
CFM	3700	3700	3700	CFM
DIMENSIONS	18" x 18 3/4" x 17 3/4" 45.7 cm x 47.6 cm x 45 cm	18" x 18 3/4" x 17 3/4" 45.7 cm x 47.6 cm x 45 cm	18" x 18 3/4" x 17 3/4" 45.7 cm x 47.6 cm x 45 cm	DIMENSIONS

DUCT3004



**4" x 15' / 10.15 cm x 4.57 m
CONDUIT POUR SÉCHOIR DE SOL
FLOOR DRYER DUCT**

JV3004DIV



**DEVIATEUR D'AIR TRIPLE POUR SÉCHOIR
JV3004 TRIPLE AIR DEVIATOR
DEVIATOR AIR TRIPLE FOR
AIR MOVER JV3004**





Déshumidificateur Dehumidifier

JVDHUM70



Caractéristiques

- Retire jusqu'à 15 gallons par jour
- Format pratique
- Dégivrage par dérivation de gaz chaud
- Contrôle électronique facile
- Boîtier rotomoulé robuste
- Poignée rigide pour transporter l'appareil facilement
- En cas de panne électrique, l'unité repart automatiquement lorsque le courant est rétabli.
- Roues robustes pour faciliter le déplacement de l'appareil

Features

- Remove up to 15 gallons a day
- Super convenient size
- Hot-gas bypass for fast defrost
- Solid rotomolded housing
- Electronic touch-pad controls
- Rigid handle - designed for rugged service
- If power is interrupted during operation, the unit will automatically restart when power is restored
- Solid wheels for easy transport

JVDHUM70

NIVEAU SONORE	58 db	NOISE LEVEL
CFM	235	CFM
RÉCUPÉRATION D'EAU MAXIMALE	15 gal / 57 L - Jour / Day	WATER EXTRACTION
CAPACITÉ	15 gal / 57 L	CAPACITY
CÂBLE D'ALIMENTATION	20' / 6 m	POWER CORD
BOYAU DE DRAINAGE	20' / 6 m	DRAIN HOSE
PUISSANCE	115V / 60Hz	POWER
PROGRAMMABLE	Oui / Yes	PROGRAMMABLE
POIDS	78 lb / 35.5 kg	WEIGHT
DIMENSIONS	32" x 20" x 19" 81.3 cm x 50.8 cm x 48.3 cm	DIMENSIONS

Inclus

- Boyau de drainage de 20' / 6 m
- Poignée solide pour manier facilement l'appareil
- Filtres à air
- Panneau de contrôle digital

Includes

- Drain hose 20' / 6 m length
- Air filters
- Solid handle
- Controls : Electronic touchpad





*Votre spécialiste en aspirateurs
et solutions d'entretien*

*Your specialist in vacuum cleaners
and maintenance solutions*

8581 PLACE MARIEN
MONTRÉAL-EST / QUÉBEC / H1B 5W6

T: 514.354.4933 / 1.800.361.2043